

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5125 del 07/10/2022
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208 - Rinnovo dell'Autorizzazione Unica alla gestione di un impianto di recupero (R12 - R5) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi - ditta FURLOTTI LUIGI S.r.l. in Via Micheli n.3, loc. S.Polo - 43056 TORRILE (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5361 del 06/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sette OTTOBRE 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL RESPONSABILE

### VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

### PREMESSO CHE:

- la Ditta FURLOTTI LUIGI S.r.l. (CF/PIVA: 02514330345) con sede in Comune di Torrile (PR), in via Micheli n. 3 in loc. San Polo, è stata autorizzata con Provvedimento conclusivo di Sportello Unico n. 146/2012 del Comune di Torrile, prot. n. 10655 del 05/11/2012, a seguito di provvedimento della Provincia di Parma prot. prov.le n. 65124 del 31/10/2012, alla gestione dell’impianto di messa in riserva (R13) e il trattamento (R5) di rifiuti non pericolosi localizzato in Comune di Torrile, in via G. Micheli n. 3 in loc. San Polo, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con provvedimento finale SUAP prot. n. 13708 del 05/11/2015, emesso a seguito del provvedimento rilasciato dalla Provincia di Parma con prot. prov.le n. 69061 del 29/10/2015 (pratica SUAP n. 136/2015/TOR del 24/09/2015), è stata modificata l’autorizzazione di cui sopra per l’inserimento della nuova attività di trattamento R12 in relazione ai rifiuti codice EER 15.01.02 e 15.01.06;
- è stata rilasciata da Arpae SAC di Parma con Determina n. DET-AMB-2019-523 del 05/02/2019, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208, la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero (R12 - R5) di rifiuti non pericolosi alla ditta FURLOTTI LUIGI S.r.l. per l’impianto localizzato in Via Micheli n.3, loc. San Polo, Comune di Torrile;
- con DET-AMB-2019-3050 del 24/06/2019 Arpae SAC di Parma ha provveduto a rettificare l’Autorizzazione rilasciata alla Ditta FURLOTTI LUIGI S.r.l. per l’impianto localizzato in Via Micheli n.3, loc. San Polo, Comune di Torrile, per quanto riguarda i dati catastali e le specifiche dei quantitativi dei rifiuti che possono essere conferiti e trattati;
- con successiva DET-AMB-2022-1427 del 22/03/2022 Arpae SAC di Parma ha modificato l’Autorizzazione rilasciata alla Ditta FURLOTTI LUIGI S.r.l. per l’impianto localizzato in Via Micheli n.3, loc. San Polo, Comune di Torrile, relativamente all’adeguamento impiantistico della linea 3 in termini di sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro, e il riposizionamento della stessa all’interno dello stabilimento,

e l'aggiunta dell'attività R12 per il codice EER 101112, senza modifica delle quantità e degli altri codici EER autorizzati;

**VISTA:**

- l'istanza di Rinnovo dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio di impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi sopra citata, presentata dalla Ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L. (P.IVA e C.F.: 02514330345), con sede legale e impianto in Comune di Torrile (PR), in via Micheli n. 3 in Loc. San Polo – 43056, acquisita da Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma al prot. n. PG/2022/90606 in data 31/05/2022, come perfezionata con documentazione pervenuta al prot. Arpae PG/2022/105664 del 27/06/2022;

**CONSIDERATO che:**

- Arpae SAC Parma con nota prot. PG/2022/109177 del 01/07/2022 ha avviato il procedimento amministrativo, trasmesso agli Enti competenti la documentazione di rinnovo e indetto la Conferenza di Servizi, ai sensi della L.241/90 e s.m.i., la cui prima seduta è stata convocata per il giorno 25/07/2022;
- il giorno 26/08/2022 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi nella quale è stato discusso e approfondito quanto emerso nel corso della prima seduta di Conferenza;
- nel corso dell'istruttoria la Ditta ha richiesto la seguente modifica rispetto all'Autorizzazione vigente:
  - stralcio del codice EER 150104 "imballaggi metallici" di rifiuti in ingresso all'impianto;
- in data 02/09/2022 è pervenuta al prot. Arpae n. PG/2022/143457 nota della Ditta FURLOTTI LUIGI S.r.l. contenente la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza di Servizi ai fini della conclusione del procedimento, fra cui le versioni definitive dell'Allegato 3 (Schede riassuntive rifiuti gestiti) alla modulistica di cui all'art.208 e della Planimetria layout impianto, aggiornata al 29/08/2022 (quest'ultima costituisce l'Allegato n.5, parte integrante al presente atto);

**VISTI:**

- i pareri favorevoli all'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Unica in capo alla Ditta espressi da AUSL - Distretto di Parma e da EmiliaAmbiente nel corso della Conferenza di Servizi; i Verbali della Conferenza sono allegati quale parte integrante al presente atto (Allegato 1);
- la nota prot. n. 9519 del 22/07/2022 pervenuta dal Comune di Torrile, acquisita al prot. Arpae n. PG/2022/122593 del 25/07/2022 nella quale, preso atto di quanto dichiarato dalla Ditta in merito all'invarianza delle matrici scarichi idrici e rumore "*si esprime favorevole al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di nuovo impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi sito in San Polo di Torrile – via Micheli n. 3*"; tale parere costituisce l'Allegato n.2, quale parte integrante al presente provvedimento;
- la nota prot. 14288 emessa dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma (acquisita al prot. Arpae n. PG/2022/136923 del 19/08/2022 e conservata agli atti) nella quale si comunica che in merito all'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Unica in capo alla Ditta, per quanto di competenza, si è espresso parere favorevole con verbale di visita tecnica prot. n. 13704 del 08/08/2022;
- la nota prot. n.64384 del 22/09/2021 emessa da AUSL e acquisita al prot. Arpae n. PG/2021/146101 del 22/09/2021 in cui, sulla base dell'attività svolta, si classifica la ditta come Industria Insalubre di 1<sup>a</sup> classe (ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 100 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM

5 settembre 1994: attività che ha quali prodotti e materiali “Rifiuti solidi e liquami – depositi e impianti di depurazione – trattamento”), confermata in sede di Conferenza di servizi del 25/07/2022;

- la nota prot. n.12471 del 23/09/2022 di prescrizioni in merito alla compatibilità dell’insediamento per l’attività di trattamento rifiuti svolta dalla Ditta Furlotti Luigi Srl, rispetto alla classificazione di Industria Insalubre, emessa dal Sindaco del Comune di Torrile (prot. Arpae n. PG/2022/156078 del 23/09/2022), ai sensi del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265, sulla base di quanto dichiarato da AUSL nel corso della Conferenza di Servizi del 25/07/2022 a conferma del precedente parere prot. n.64384 del 22/09/2021;
- la relazione tecnica emessa da Arpae - Area prevenzione Ambientale Ovest., Serv. terr.le di Parma con nota PG/2022/159915 del 30/09/2022, allegata quale parte integrante del presente atto (Allegato 3), con la quale si esprime parere favorevole al rinnovo dell’Autorizzazione Unica in capo alla Ditta per l’attività di recupero (R12 - R5) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, presso l’impianto localizzato in Comune di Torrile, località San Polo, via Micheli n.3, e si formulano considerazioni in ordine alla matrice rifiuti, da considerarsi quali prescrizioni alle quali il gestore deve attenersi;

**CONSIDERATO, in merito alla matrice rumore, che:**

- la Ditta ha presentato asseverazione datata 22/07/2022, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante l’invarianza delle condizioni rispetto a quanto autorizzato con DET-AMB-2022-1427 del 22/03/2022;

**CONSIDERATO, in merito alla matrice scarichi idrici, che:**

- la Ditta dichiara nella relazione tecnica: *“L’approvvigionamento di acqua da parte dell’azienda avviene per mezzo dell’acquedotto comunale. L’attività di trattamento rifiuti non prevede l’utilizzo di acqua. I codici EER e le quantità richieste per il rinnovo sono le stesse autorizzate con determina dirigenziale n. DET-AMB-2022-1427 del 22/03/2022. Inoltre, non varieranno le condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo per lo scarico in pubblica fognatura AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), pratica SUAP 41/2017/TOR e inglobata nella determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-523 del 05/02/2019”;*
- che il Comune di Torrile, competente per quanto riguarda gli scarichi idrici in pubblica fognatura, ha preso atto nel suo parere prot. n.9519 del 22/07/2022, dell’asseverazione datata 23/06/2022, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui il legale rappresentante della ditta Furlotti Luigi Srl ha dichiarato l’invarianza delle condizioni di esercizio rispetto al precedente titolo autorizzativo per lo scarico in pubblica fognatura (pratica SUAP 41/2017);
- Emiliambiente, in qualità di gestore del servizio idrico integrato esprime parere favorevole in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 26/08/2022, considerata in particolare l’invarianza rispetto ai provvedimenti autorizzativi in essere;
- che Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, nella relazione tecnica acquisita al prot. PG/2022/159915 del 30/09/2022, ha dichiarato: *“lo scarico presente, di acque di dilavamento, recapita in pubblica fognatura (...) non vengono introdotte modifiche su matrici ambientali quali le Emissioni in atmosfera, gli Scarichi idrici, l’Impatto acustico”;*

**CONSIDERATO, in merito alla matrice emissioni in atmosfera, che:**

- come dichiarato dalla Ditta nella relazione tecnica: *“l’attività di recupero non genera emissioni convogliate, le emissioni in atmosfera sono dovute ai mezzi in transito e ai mezzi adibiti al carico di impianti e camion (pala gommata caricatrice). Il rinnovo non influirà su questo aspetto in quanto non*

varieranno le modalità di lavorazione e i quantitativi lavorati che saranno i medesimi autorizzati con determina dirigenziale n. DET-AMB-2022-1427 del 22/03/2022”;

- ciò è confermato anche da Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, nella relazione tecnica acquisita al prot. PG/2022/159915 del 30/09/2022 in cui dichiara: “nell’impianto non sono presenti punti di emissione in atmosfera”;

#### RILEVATO:

- che la Ditta Furlotti Luigi Srl risulta iscritta (con scadenza 19/07/2023) all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013;
- la Ditta FURLOTTI LUIGI Srl con nota acquisita al prot. n. PG/2022/159540 del 29/09/2022 ha dichiarato “... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell’imposta di bollo ... ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico ... Rinnovo Autorizzazione art. 208 D.L.gs. 152/06 s.m.i. impianto di Via Micheli n. 3”; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01201307612920 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi e che l’originale è conservato presso la sede della Ditta;
- che non si ravvisano motivi ostativi al rilascio del rinnovo dell’Autorizzazione unica in oggetto;

#### DETERMINA

a) **DI RILASCIARE il RINNOVO con modifica dell’Autorizzazione Unica**, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, per la gestione dell’impianto di rifiuti non pericolosi, sino al 09/11/2032, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte Quarta, rilasciata con provvedimento conclusivo SUAP prot. n. 10655 del 05/11/2012 (pratica SUAP 146/2012) e s.m.i., alla Ditta:

Ragione sociale:	FURLOTTI LUIGI S.R.L.
Partita IVA/Codice Fiscale:	02514330345
Sede legale:	Via G. Micheli n. 3, Loc. San Polo - 43056 Comune di Torrile (PR)
Sede operativa:	Via G. Micheli n. 3, Loc. San Polo – 43056 Comune di Torrile (PR)
Legale rappresentante:	Aldo Furlotti
Responsabile Tecnico:	Aldo Furlotti
Attività sede locale:	recupero rottami di vetro e selezione

Impianto di cernita e selezione (R12) e recupero (R5) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, localizzato in Comune di Torrile, località San Polo, Via G. Micheli n. 3, censito al Catasto terreni del Comune di Torrile, al foglio n. 41, mappale/particella n. 216 e individuato nella C.T.R.: (Carta Tecnica Regionale) 1:10.000 sezione n. 18.21.31 con coordinate U.T.M. 999955E-137N, per una estensione totale di circa 5.270 mq;

- le attività di trattamento vengono svolte all’interno di un capannone;
- i rifiuti presenti non determinano esalazioni moleste poiché trattasi di materiali non putrescibili quali contenitori vuoti in vetro e barattolame in materiale plastico, metallico e ceramica;

- l'attività di recupero **R12** consiste in una selezione, controllo, cernita e sbancamento di rifiuti speciali non pericolosi e **urbani**;
- l'attività di recupero **R5**, svolta esclusivamente sul cod. EER 101112, consiste in un controllo qualitativo e adeguamento volumetrico che porta alla produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ("End of Waste") destinate all'industria vetraria;
- l'attività prevede una lavorazione di **8** ore lavorative/giorno per 260 giorni lavorativi/anno per le operazioni in **R12** e **2** ore lavorative/giorno per 260 giorni/anno per le operazioni in **R5**;

b) **DI VINCOLARE** la gestione dell'impianto alle seguenti **prescrizioni**:

1. possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti appresso elencati:

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO	Stoccaggio istantaneo	Potenzialità annua	Potenzialità giornaliera
			t	t/anno	t/giorno
101112	<i>Vetro – Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111</i>	R5	4,5	1.170	4,5
		<b>R12</b>	<b>50*</b>	40.430	155,5
150106	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	R12	100*		
150107	<i>Imballaggi in vetro</i>	R12	100*		
160120	<i>Vetro</i>	R12	<b>30*</b>		
170202	<i>Vetro</i>	R12	60*		
191205	<i>Vetro</i>	R12	<b>30*</b>		
200102	<i>Vetro</i>	R12	<b>50*</b>		
	<b>TOTALE</b>	R5 + R12	160**	41.600	160

(\*) Le quantità massime riportate per ogni cod. EER sono indicative perché in funzione della situazione di mercato.

(\*\*) La capacità massima istantanea di stoccaggio di 160 t è da intendersi come sommatoria di tutti i rifiuti ritirati in ingresso (a questa si aggiunge la capacità istantanea relativa ai rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di conferimento ad altri soggetti autorizzati, pari a 33,5 t)

2. devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi:
  - Quantità massima annua di rifiuti trattabili in R12: 40.430 t/anno;
  - Quantità massima annua di rifiuti recuperabili in R5: 1.170 t/anno;
  - Quantità massima annua di recupero (R5+R12): 41.600 t/anno;
  - Quantità massima giornaliera di rifiuti trattabili in R12: 155,5 t/giorno;
  - Quantità massima giornaliera di rifiuti recuperabili in R5: 4,5 t/giorno;

- Quantità massima giornaliera di rifiuti recuperabili in R5+R12: 160 t/giorno (da intendersi come sommatoria di tutti i rifiuti recuperati);
  - Capacità massima istantanea di rifiuti stoccabili presso l'impianto: **160 t**;
3. entro 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare deve fornire ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la garanzia finanziaria, o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, così come di seguito indicato:
- indicazione degli **estremi del presente Atto di rinnovo**;
  - indicazione del beneficiario che è: Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna;
  - scadenza: il **09/11/2034**;
  - importo: euro **€ 499.200,00** (euro quattrocentonovantanovemiladuecento/00), **fatte salve le riduzioni previste dalla L. n.1 del 24 gennaio 2011**;
4. l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna. Fino a tale data non potranno essere messe in atto le modifiche rispetto alla previgente autorizzazione;
5. la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
6. non è autorizzata la messa in riserva dei rifiuti in ingresso all'impianto; pertanto i rifiuti in ingresso potranno sostare prima del trattamento (R12-R5) per i tempi tecnici strettamente necessari;
7. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da...") per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato; la documentazione relativa alle verifiche effettuate deve essere conservata in azienda e a disposizione delle Autorità di controllo;
8. l'impianto dovrà essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto;
9. i rifiuti per i quali l'impianto è abilitato, potranno essere conferiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
10. l'attività R12 sui rifiuti autorizzati, consiste nelle operazioni di ricondizionamento tramite selezione, controllo, cernita e sbancamento di rifiuti speciali non pericolosi e urbani;
11. I rifiuti trattati e quelli prodotti dall'impianto dovranno essere gestiti conformemente alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 es.m.i., nel rispetto dei siti di stoccaggio individuati nella planimetria presentata



dalla ditta, datata 29/08/2022 ed acquisita con protocollo Arpae PG/2022/143457 del 02/09/2022 (Allegato n.3);

12. I rifiuti prodotti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro successiva gestione, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
13. il registro cronologico di carico/scarico ed i formulari di trasporto devono essere conservati ed aggiornati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo, nel rispetto delle indicazioni di cui, rispettivamente agli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
14. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite nella relazione tecnica PG/2022/159915 del 30/09/2022 emessa da Arpae – Sezione Provinciale di Parma (Allegato 2);
15. la Ditta FURLOTTI LUIGI S.R.L. è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
16. dovrà essere comunicata tempestivamente a Arpae (SAC) di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto;
17. Arpae, nell'ambito di verifiche periodiche potrà imporre direttamente particolari tipologie di analisi e di controllo dissimili e/o ad integrazione di quelle sopra segnalate;
18. la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
19. il materiale prodotto dall'operazione **R5** cui è sottoposto il rifiuto cod. EER 101112, per avere la qualifica di "end of waste" dovrà rispettare i criteri definiti dal Regolamento (Ue) 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012 (recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
20. dovranno essere mantenuti i presidi antincendio e osservate le prescrizioni eventualmente impartite dai VV.F. nel Certificato Prevenzione Incendi, il quale dovrà essere mantenuto e rinnovato alla sua scadenza per le attività soggette alla normativa di prevenzione incendi; dovranno inoltre essere osservate tutte le altre norme vigenti inerenti la prevenzione del rischio incendio; in particolare con la GU del 11 agosto 2022 è stato pubblicato il Decreto 26 luglio 2022 avente oggetto "*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti*" che supera le circolari ministeriali previgenti riferite al medesimo tema e che si applica anche all'impianto in oggetto, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso (09/11/2022), prevedendo per gli impianti esistenti un tempo di adeguamento di 5 anni (09/11/2027). Per le modifiche degli impianti esistenti si fa riferimento ai commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto. Si prescrive pertanto l'osservanza di tali norme tecniche, con riferimento ai tempi di applicazione del decreto fissati dall'art. 5 comma 1;
21. la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae SAC di Parma;
22. dovranno essere adottate tutte le misure gestionali necessarie ad evitare l'emissione di eventuali odori e/o polveri all'esterno dello stabilimento;



c) **DI PRENDERE ATTO** per l'impatto acustico (comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447) del parere favorevole rilasciato dal Comune di Torrile prot. n.9519 del 22/07/2022 (Allegato 2), nonché nella Relazione Tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale, sede di Parma prot. PG/2022/159915 del 30/09/2022 (Allegato 3), cui si rimanda per il rispetto delle relative prescrizioni e considerazioni, sulla base dell'asseverazione datata 22/07/2022, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'invarianza delle condizioni rispetto a quanto autorizzato con DET-AMB-2022-1427 del 22/03/2022, presentata dalla Ditta;

d) **DI AUTORIZZARE**, ai sensi del Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., gli scarichi idrici:

**S1** – scarico di acque di dilavamento in pubblica fognatura previo trattamento, di specifica competenza autorizzatoria comunale in conformità, come espresso dal Comune con comunicazione del 22/07/2022 prot. n. 9519 (acquisita al prot. ARPAE n. 122593 del 27/07/2022), a quanto già previsto nel precedente titolo autorizzatorio (pratica SUAP 41/2017, recepita nel provvedimento D.D. 3050/2019), preso atto dell'invarianza dichiarata dalla Ditta. Scarico vincolato al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore delle prescrizioni già in precedenza impartite da EmiliAmbiente S.p.A. nel proprio parere prot. n. 8978 del 19/12/2017 così come confermato con nota prot. n. 4285 del 13/06/2018 (alla presente Allegato n.4) e la cui posizione è stata ribadita in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 26/08/2022.

e) **DI VINCOLARE** l'autorizzazione al rispetto di tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di:

- 1) igiene, urbanistica e ambiente;
- 2) rifiuti;
- 3) medicina del lavoro;
- 4) antincendio;
- 5) inquinamento atmosferico;
- 6) tutela delle acque;
- 7) inquinamento acustico;
- 8) carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
- 9) diritti di terzi.

f) **DI REVOCARE**, in quanto sostituito dal presente Atto, a far data dalla ricezione dello stesso, l'atto rilasciato con Provvedimento conclusivo di Sportello Unico n. 146/2012 del Comune di Torrile, prot. n. 10655 del 05/11/2012, a seguito di provvedimento della Provincia di Parma prot. prov.le n. 65124 del 31/10/2012, e sue successive modifiche;

g) **DI INVIARE** copia della presente Determinazione alla Ditta Furlotti Luigi S.r.l., al Comune di Torrile, ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, all'AUSL – Str. Organizz. Terr. S.I.S.P. Parma, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma, per quanto di competenza.

h) **DI STABILIRE CHE:**

- Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri

Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;

- sono fatti salvi i diritti di terzi;
- l'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.

**i) SI INFORMA INOLTRE CHE:**

- la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i.
- l'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- il presente atto è costituito dai seguenti allegati:
  - Allegato 1: verbali della Conferenza di Servizi;
  - Allegato 2: parere del Comune prot. n.9519 del 22/07/2022;
  - Allegato 3: relazione tecnica Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest (prot. n. PG/2022/159915 del 30/09/2022);
  - Allegato 4: parere con prescrizioni di EmiliAmbiente Spa (prot. n.8978 del 19/12/2017, confermato con nota prot. n. 4285 del 13/06/2018);
  - Allegato 5: Planimetria layout impianto aggiornata al 29/08/2022.

Sinadoc: 21118/2022

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
(documento firmato digitalmente)

**Conferenza dei Servizi decisoria  
ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.**

**OGGETTO: RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA di cui all'Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte Quarta (prot. prov.le n. 65124 del 31/10/2012 e s.m.i.)**

**Ditta: Furlotti Luigi S.r.l. - impianto di Via Micheli n.3 – 43056 Torrile (PR)**

Sinadoc n. 21118/2022

**VERBALE seduta n.1 del 25/07/2022**

Oggi lunedì 25 luglio 2021 si è riunita la prima seduta di video-Conferenza dei Servizi, al fine della valutazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. presentata per l'insediamento in oggetto.

Sono stati convocati con note prott. PG/2022/109177 del 01/07/2022 e PG/2022/121319 del 21/07/2022:

Comune di Torrile
AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma
EmiliAmbiente S.p.a.
Ditta FURLOTTI LUIGI Srl

Sono presenti:

Arpae – Regione Emilia Romagna	SAC di Parma: Giovanni Maria Simonetti, Alessandra Arenga APAO-ST di Parma: Alessandro Musiari
AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL	Elisa Mariani
Ditta FURLOTTI LUIGI Srl	Aldo Furlotti ( <i>gestore</i> ), Francesco Potenza ( <i>dipendente</i> )

La seduta ha inizio alle ore 10,00.

Risultano assenti i rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma e di EmiliAmbiente S.p.a., il cui parere sarà, pertanto, recepito nel corso delle successive sedute di Conferenza.

Risulta assente anche il rappresentante del Comune di Torrile, dal quale è tuttavia pervenuta nota di cui si darà lettura nel corso della Conferenza.

**Arpae SAC Parma apre i lavori.**

Premette che la presente seduta di conferenza è finalizzata ad acquisire il parere degli Enti convocati in merito alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione in capo alla ditta per l'esercizio di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti (R5 - R12), principalmente in vetro.

Ricorda che l'Autorizzazione vigente è stata modificata di recente con DET-AMB-2022-1427 del 22/03/2022, chiede pertanto conferma alla Ditta che l'istanza di rinnovo non comprenda ulteriori modifiche.

**Furlotti Luigi Srl** conferma che l'istanza di rinnovo non comprende ulteriori modifiche rispetto a quanto autorizzato con DET-AMB-2022-1427 del 22/03/2022.

#### **Arpae SAC**

Comunica che da parte del Comune di Torrile è pervenuta nota del 22/07/2022, acquisita al prot. Arpae n. PG/2022/122953 del 25/07/2022, nella quale si esprime, per quanto di competenza e preso atto di quanto dichiarato dalla Ditta in merito all'invarianza delle matrici scarichi idrici e rumore, parere favorevole al rilascio del rinnovo dell'Autorizzazione Unica in capo alla Ditta, e si ricorda che il parere del Sindaco in materia di industrie insalubri sarà espresso dopo la chiusura dei lavori della Conferenza dei Servizi, e a seguito dell'espressione del parere di AUSL nel merito.

#### **AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL**

Preso atto che l'istanza di rinnovo presentata dalla Ditta non comprende modifiche rispetto a quanto autorizzato con atto rilasciato lo scorso 22/03/2022, conferma quanto espresso con propria nota prot. 64384 del 22/09/2021 rispetto alla classificazione dell'attività svolta dalla Ditta come Industria Insalubre di 1<sup>a</sup> classe.

#### **Arpae SAC**

In relazione a tale dichiarazione sarà dunque possibile acquisire nota espressa nel merito da parte del Sindaco del Comune di Torrile.

Dà la parola ad Arpae.APAO-ST per le valutazioni di competenza.

#### **Arpae ST**

chiede alla Ditta di chiarire da cosa siano costituiti i rifiuti individuati con cod. EER 150104 (imballaggi metallici).

**La Ditta** spiega che a tale codice appartengano tendenzialmente scarti di produzione di aziende (es. lattine e scatolette in banda stagnata fallate), recepiti effettivamente da Furlotti Luigi Srl come rifiuti in ingresso nell'impianto, ma in quantità molto ridotta. Tale codice non comprende infatti i rifiuti in ingresso provenienti da raccolta differenziata, i quali sono identificati dal codice EER 150106 (imballaggi misti).

#### **Arpae ST**

con riferimento a quanto disposto dall'art. 72 del D. Lgs. 101/2020 in merito alla sorveglianza radiometrica sui rottami metallici, si riserva di verificare l'eventuale necessità di prescrivere alla Ditta l'obbligo di effettuazione di tali controlli nell'atto di rinnovo dell'Autorizzazione in esame.

**Furlotti Luigi Srl** specifica che i materiali metallici in oggetto sono da intendersi come scarti di produzione di lattine di carattere alimentare, recepiti dalla Ditta attualmente in quantità inferiore ad 1 t/anno. Pertanto, in ragione della esigua quantità di ritiro di tale rifiuto da parte della Ditta, e della maggiore complessità che l'effettuazione del controllo radiometrico comporterebbe sulla procedura di gestione, si riserva a sua volta di valutare l'eventuale stralcio di tale codice.



**Arpae ST**

si riserva di approfondire la questione, la quale sarà dunque discussa nuovamente nel corso della prossima seduta di Conferenza.

**AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL**

chiede se all'interno del cod. EER 150106 (imballaggi misti), provenienti, come spiegato dalla Ditta, da raccolta differenziata, siano compresi anche rifiuti in carta, plastica, etc.

La Ditta chiarisce che si tratta esclusivamente di rifiuti provenienti da raccolta urbana del vetro, in cui sono dunque occasionalmente presenti materiali estranei come carta e plastica.

**AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL**

prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta ed esclude dunque la possibilità di insorgenza di problematiche legate agli odori, considerata anche l'assenza di segnalazioni pervenute nel merito nel corso degli anni.

Arpae ST conferma di non aver ricevuto segnalazioni nel merito negli ultimi anni.

Furlotti Luigi Srl comunica di aver ricevuto nota da parte della Prefettura di Parma relativa al rinnovo dell'iscrizione alla White List per l'anno 2022.

La **Conferenza di Servizi** decide all'unanimità di riconvocarsi in 2^ seduta in data 26/08/2022 alle ore 10.00, salvo imprevisti, al fine di chiarire ulteriormente gli aspetti legati alla sorveglianza radiometrica relativa ai rifiuti identificati dal cod. EER 150104, e di recepire il parere degli Enti non presenti alla seduta odierna. Da parte del Comune di Torrile, visto quanto comunicato da AUSL, si resta in attesa dell'espressione del parere del Sindaco in merito alla classificazione di industria insalubre.

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 10:30.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	Giovanni Maria Simonetti	<i>Giovanni Maria Simonetti</i>
AUSL – Distretto di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica	Elisa Mariani	
Ditta FURLOTTI LUIGI	Aldo Furlotti	



**Arpae ST**

si riserva di approfondire la questione, la quale sarà dunque discussa nuovamente nel corso della prossima seduta di Conferenza.

**AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL**

chiede se all'interno del cod. EER 150106 (imballaggi misti), provenienti, come spiegato dalla Ditta, da raccolta differenziata, siano compresi anche rifiuti in carta, plastica, etc.

**La Ditta** chiarisce che si tratta esclusivamente di rifiuti provenienti da raccolta urbana del vetro, in cui sono dunque occasionalmente presenti materiali estranei come carta e plastica.

**AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL**

prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta ed esclude dunque la possibilità di insorgenza di problematiche legate agli odori, considerata anche l'assenza di segnalazioni pervenute nel merito nel corso degli anni.

**Arpae ST** conferma di non aver ricevuto segnalazioni nel merito negli ultimi anni.

**Furlotti Luigi Srl** comunica di aver ricevuto nota da parte della Prefettura di Parma relativa al rinnovo dell'iscrizione alla White List per l'anno 2022.

La **Conferenza di Servizi** decide all'unanimità di riconvocarsi in 2^ seduta in data 26/08/2022 alle ore 10.00, salvo imprevisti, al fine di chiarire ulteriormente gli aspetti legati alla sorveglianza radiometrica relativa ai rifiuti identificati dal cod. EER 150104, e di recepire il parere degli Enti non presenti alla seduta odierna. Da parte del Comune di Torrile, visto quanto comunicato da AUSL, si resta in attesa dell'espressione del parere del Sindaco in merito alla classificazione di industria insalubre.

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 10:30.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	<b>Giovanni Maria Simonetti</b>	
AUSL – Distretto di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica	<b>Elisa Mariani</b>	
Ditta FURLOTTI LUIGI	<b>Aldo Furlotti</b>	



**Arpae ST**

si riserva di approfondire la questione, la quale sarà dunque discussa nuovamente nel corso della prossima seduta di Conferenza.

**AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL**

chiede se all'interno del cod. EER 150106 (imballaggi misti), provenienti, come spiegato dalla Ditta, da raccolta differenziata, siano compresi anche rifiuti in carta, plastica, etc.

La **Ditta** chiarisce che si tratta esclusivamente di rifiuti provenienti da raccolta urbana del vetro, in cui sono dunque occasionalmente presenti materiali estranei come carta e plastica.

**AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL**

prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta ed esclude dunque la possibilità di insorgenza di problematiche legate agli odori, considerata anche l'assenza di segnalazioni pervenute nel merito nel corso degli anni.

**Arpae ST** conferma di non aver ricevuto segnalazioni nel merito negli ultimi anni.

**Furlotti Luigi Srl** comunica di aver ricevuto nota da parte della Prefettura di Parma relativa al rinnovo dell'iscrizione alla White List per l'anno 2022.

La **Conferenza di Servizi** decide all'unanimità di riconvocarsi in 2<sup>a</sup> seduta in data 26/08/2022 alle ore 10.00, salvo imprevisti, al fine di chiarire ulteriormente gli aspetti legati alla sorveglianza radiometrica relativa ai rifiuti identificati dal cod. EER 150104, e di recepire il parere degli Enti non presenti alla seduta odierna. Da parte del Comune di Torrile, visto quanto comunicato da AUSL, si resta in attesa dell'espressione del parere del Sindaco in merito alla classificazione di industria insalubre.

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 10:30.

Letto, firmato e sottoscritto

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	<b>Giovanni Maria Simonetti</b>	
AUSL – Distretto di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica	<b>Elisa Mariani</b>	
Ditta FURLOTTI LUIGI	<b>Aldo Furlotti</b>	



**Conferenza dei Servizi decisoria  
 ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.**

**OGGETTO: RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA di cui all'Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte Quarta (prof. prov.le n. 65124 del 31/10/2012 e s.m.i.)**

**Ditta: Furlotti Luigi S.r.l. - impianto di Via Micheli n.3 – 43056 Torrile (PR)**

*Sinadoc n. 21118/2022*

**VERBALE seduta n.2 del 26/08/2022**

Oggi venerdì 26 agosto 2022 si è riunita la seconda seduta di video-Conferenza dei Servizi, al fine della valutazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. presentata per l'insediamento in oggetto.

Sono stati convocati con nota prot. PG/2022/123979 del 26/07/2022:

Comune di Torrile
AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma
EmiliAmbiente S.p.a.
Ditta FURLOTTI LUIGI Srl

Sono presenti:

Arpae – Regione Emilia Romagna	SAC di Parma: Giovanni Maria Simonetti, Alessandra Arenga APAO-ST di Parma: Alessandro Musiari
AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL	Elisa Mariani
EmiliAmbiente S.p.a.	Elena Grisenti
Ditta FURLOTTI LUIGI Srl	Aldo Furlotti ( <i>gestore</i> ), Francesco Potenza ( <i>dipendente</i> )

La seduta ha inizio alle ore 10.00.

Risultano assenti i rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Parma, il quale ha fatto pervenire proprio parere di competenza pervenuto al prot. Arpae n. PG/2022/136923 con verbale di visita tecnica prot. n. 13704 del 08/08/2022, favorevole con prescrizioni, di cui si dà lettura integrale alla Conferenza, che ne prende atto.

Risulta assente anche il rappresentante del Comune di Torrile, il quale tuttavia aveva già espresso proprio parere favorevole con nota del 22/07/2022.

**Arpae SAC Parma apre i lavori.**

*Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna*  
 Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC [aoopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpa.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

Premette che la presente seduta di conferenza è stata convocata in data odierna come convenuto con gli Enti presenti alla prima seduta di Conferenza del 25/07/2022, in particolare al fine di chiarire gli aspetti legati alla sorveglianza radiometrica relativa ai rifiuti identificati dal cod. EER 150104, discussi nel corso della seduta precedente, e di recepire il parere degli Enti non presenti a tale seduta.

#### **Arpae ST**

comunica che rispetto alla questione emersa nella prima seduta di Conferenza in merito alla sorveglianza radiometrica richiesta per i rifiuti identificati dal cod. EER 150104, anche a seguito degli approfondimenti condotti e dal confronto avuto con la Ditta nel merito, è emersa la necessità di prescrivere l'esecuzione di tale controllo, nel caso in cui la Ditta decida di mantenere tale codice di rifiuti in ingresso.

#### **Furlotti Luigi Srl**

preso atto di quanto affermato da Arpae ST, e alla luce delle valutazioni fatte coi tecnici competenti in merito, vista anche l'esigua quantità di materiale trattato afferente a tale codice EER 150104, comunica che si è scelto di stralciare tale codice come rifiuto in ingresso nell'impianto.

#### **Arpae SAC**

si prende atto della scelta fatta dalla Ditta di stralciare il cod. EER 150104 e si chiede dunque di ripresentare l'Allegato 3 alla documentazione di rinnovo, aggiornato sulla base di quanto dichiarato, e la Planimetria, rimuovendo il codice dalla baia interessata.

#### **EmiliaAmbiente**

dal momento che nella domanda di rinnovo non sono previste modifiche inerenti la matrice scarichi idrici, e che, come dichiarato dalla Ditta, i rifiuti collocati nei piazzali esterni sono coperti e dunque non si generano acque meteoriche di dilavamento, per quanto di competenza si esprime parere favorevole.

#### **Furlotti Luigi Srl**

In funzione di tale decisione si è ipotizzato di effettuare alcune modifiche al layout distributivo planimetrico dell'impianto per apportarvi dei miglioramenti operativi e logistici.

*Si visualizza la proposta di possibile nuovo layout planimetrico.*

Le modifiche richieste consistono in:

- eliminazione della ZONA 5 e spostamento dei rifiuti in vetro cod. EER 101112 nella ZONA 2, precedentemente destinata ai rifiuti cod EER 150104 che si è deciso di stralciare;
- conseguente ampliamento della ZONA 3 e della ZONA 4;
- nella ZONA 1, in cui sono attualmente collocati a rotazione, dunque mai contemporaneamente, i cod. EER 150106 e 150107, si chiede di poter inserire anche i cod. EER 101112 e 191205.

Anche nell'area esterna destinata allo stoccaggio dei rifiuti prodotti, lo stralcio del cod. EER 150104 consente di guadagnare spazio e dunque posizionare i rifiuti ad una maggiore distanza l'uno dall'altro.



In prossimità della ZONA 15 si intende aggiungere un'area per la raccolta degli imballaggi in plastica o misti risultanti dalle operazioni di cernita, stoccati sempre in container chiusi come già avviene per tutti i rifiuti collocati in esterno, nel rispetto dell'autorizzazione vigente.

**Arpae ST**

per quanto di competenza non si rilevano problematiche relative alle modifiche richieste dalla Ditta

**Arpae SAC**

Qualora la Ditta intenda anche effettuare le modifiche illustrate rispetto al layout distributivo planimetrico dell'impianto, sarà necessario trasmettere anche la planimetria aggiornata unitamente ad una relazione in cui si illustrino le modifiche anticipate oggi. Si fa presente che tale scelta comporterebbe una dilatazione dei tempi istruttori del procedimento di rinnovo dell'Autorizzazione, dal momento che sarà necessario, in questo caso, che la nuova istanza di modifica integrativa volontaria sia valutata da tutti gli Enti competenti, e dunque dovrebbe essere acquisito nuovamente anche il parere degli Enti che si sono già espressi rispetto all'istanza di rinnovo in corso, senza le modifiche oggi illustrate. In particolare sarebbe auspicabile acquisire, fra l'altro, una dichiarazione di non aggravio del rischio incendio utile alle valutazioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

**Furlotti Luigi Srl**

si riserva di valutare la possibilità di formalizzare o meno tale istanza di modifica, anche alla luce delle conseguenze illustrate da Arpae rispetto ai termini di conclusione del procedimento.

**Furlotti Luigi Srl** comunica che di recente è stata effettuata una nuova valutazione di impatto acustico. Chiede se sia opportuno che essa sia trasmessa e valutata all'interno di questa procedura.

**Arpae SAC**

conferma che sia opportuno che tale valutazione aggiornata sia comunque trasmessa per la valutazione degli Enti competenti.

**AUSL Distretto di Parma - SIP e SPSAL**

chiede informazioni in merito agli esiti di tale valutazione acustica.

**Furlotti Luigi Srl**

comunica che la valutazione si è conclusa con esito positivo, attestando il rispetto dei valori limite presso i recettori prossimi.

**Arpae SAC**

Alla luce di quanto emerso nel corso della seduta odierna rispetto alle modifiche ipotizzate (oltre allo stralcio del cod. EER 150104), qualora la Ditta decida di presentare formalmente l'istanza di modifica dell'Autorizzazione, essa dovrà essere opportunamente valutata dagli Enti competenti e pertanto sarà convocata una nuova seduta di Conferenza di Servizi, con conseguente allungamento dei tempi istruttori.



Qualora invece la Ditta decida di procedere al solo stralcio del cod. EER 150104, già dichiarato in questa sede, senza apportare le ulteriori modifiche al layout planimetrico dell'impianto, si riterranno chiusi i lavori della Conferenza di Servizi con la seduta odierna.

In questo caso, si resta in attesa della trasmissione, da parte della Ditta, dell'Allegato 3 e della planimetria aggiornati, e del contributo istruttorio di Arpae APAO-ST.

Visto quanto dichiarato da AUSL nel corso della prima seduta di Conferenza riguardo alla classificazione dell'attività svolta dalla Ditta come Industria InsaIubre di 1<sup>a</sup> classe, si resta inoltre in attesa di acquisire nel merito il parere del Sindaco del Comune di Torriale.

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 10:45.

Letto, firmato e sottoscritto:

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	<b>Giovanni Maria Simonetti</b>	<i>Giovanni Maria Simonetti</i>
AUSL – Distretto di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica	<b>Elisa Mariani</b>	
EmiliAmbiente S.p.a.	<b>Elena Grisenti</b>	
Ditta FURLOTTI LUIGI	<b>Aldo Furlotti</b>	

Qualora invece la Ditta decida di procedere al solo stralcio del cod. EER 150104, già dichiarato in questa sede, senza apportare le ulteriori modifiche al layout planimetrico dell'impianto, si riterranno chiusi i lavori della Conferenza di Servizi con la seduta odierna.

In questo caso, si resta in attesa della trasmissione, da parte della Ditta, dell'Allegato 3 e della planimetria aggiornati, e del contributo istruttorio di Arpae APAO-ST.

Visto quanto dichiarato da AUSL nel corso della prima seduta di Conferenza riguardo alla classificazione dell'attività svolta dalla Ditta come Industria Insalubre di 1<sup>a</sup> classe, si resta inoltre in attesa di acquisire nel merito il parere del Sindaco del Comune di Torrile.

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 10:45.

Letto, firmato e sottoscritto:

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	<b>Giovanni Maria Simonetti</b>	
AUSL – Distretto di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica	<b>Elisa Mariani</b>	
EmiliAmbiente S.p.a.	<b>Elena Grisenti</b>	
Ditta FURLOTTI LUIGI	<b>Aldo Furlotti</b>	

Qualora invece la Ditta decida di procedere al solo stralcio del cod. EER 150104, già dichiarato in questa sede, senza apportare le ulteriori modifiche al layout planimetrico dell'impianto, si riterranno chiusi i lavori della Conferenza di Servizi con la seduta odierna.

In questo caso, si resta in attesa della trasmissione, da parte della Ditta, dell'Allegato 3 e della planimetria aggiornati, e del contributo istruttorio di Arpae APAO-ST.

Visto quanto dichiarato da AUSL nel corso della prima seduta di Conferenza riguardo alla classificazione dell'attività svolta dalla Ditta come Industria Insalubre di 1<sup>a</sup> classe, si resta inoltre in attesa di acquisire nel merito il parere del Sindaco del Comune di Torrile.

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 10:45.

Letto, firmato e sottoscritto:

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	<b>Giovanni Maria Simonetti</b>	
AUSL – Distretto di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica	<b>Elisa Mariani</b>	
EmiliAmbiente S.p.a.	<b>Elena Grisenti</b>	<i>Elena Grisenti</i>
Ditta FURLOTTI LUIGI	<b>Aldo Furlotti</b>	

aggiornati, e del contributo istruttorio di Arpae APAO-ST.

Visto quanto dichiarato da AUSL nel corso della prima seduta di Conferenza riguardo alla classificazione dell'attività svolta dalla Ditta come Industria Insalubre di 1<sup>a</sup> classe, si resta inoltre in attesa di acquisire nel merito il parere del Sindaco del Comune di Torrile.

La Conferenza di Servizi chiude i lavori alle ore 10:45.

Letto, firmato e sottoscritto:

ENTI/DITTA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae – Emilia Romagna	<b>Giovanni Maria Simonetti</b>	
AUSL – Distretto di Parma - Dipartimento Sanità Pubblica	<b>Elisa Mariani</b>	
EmiliAmbiente S.p.a.	<b>Elena Grisenti</b>	
Ditta FURLOTTI LUIGI	<b>Aldo Furlotti</b>	





## COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA

SETTORE V SUE, ATTIVITA' ECONOMICHE e AMBIENTE  
Servizio Ambiente

S.Polo, 22 luglio 2022

Arpae SAC Parma  
P.le della Pace, 1  
43121 Parma PR  
Trasmesso via Pec

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 art. 208 e s.m.i. - domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione e all'esercizio di nuovo impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi (provv. Conclusivo Suap prot. 10655 del 05/1/2012). Stabilimento sito in S.Polo di Torrile – via Micheli n. 3. Ditta Furlotti Luigi Srl.

In riferimento alla pratica in oggetto e vista la documentazione pervenuta in data 21/07/2022 prot. 9453 e successive integrazioni in data 22/07/2022 prot. 9514 (allegate) si esprimono le seguenti considerazioni:

- In merito alla matrice scarichi idrici si prende atto dell'asseverazione datata 23/06/2022, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui il legale rappresentante della ditta Furlotti Luigi Srl dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto al precedente titolo autorizzativo per lo scarico in pubblica fognatura (pratica SUAP 41/2017);
- Relativamente alla matrice rumore si prende atto dell'asseverazione datata 22/07/2022, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui il legale rappresentante della ditta Furlotti Luigi Srl dichiara l'invarianza delle condizioni rispetto a quanto autorizzato con DET-AMB-2022-1427 del 22/03/2022.

Per quanto di competenza si esprime favorevole al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio di nuovo impianto di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi sito in San Polo di Torrile – via Micheli n. 3.

Seguirà nota del Sindaco in materia di industrie insalubri dopo la chiusura dei lavori dell'ultima Conferenza dei Servizi e il ricevimento del parere dell'Azienda USL di Parma – S.I.S.P. Parma.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Ambiente

Nicoletta Dorindi

(documento firmato digitalmente)



Sinadoc n.21118/2022

Arpae SAC  
Servizio Autorizzazioni Concessioni Area Ovest  
Posta interna

**Oggetto: D.Lgs. 152/06 art. 208 e s.m.i. - domanda di rinnovo Autorizzazione Unica alla realizzazione e all'esercizio di nuovo impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi - provv. finale SUAP prot. n. 10655 del 05/11/2012 e s.m.i. (Prot. Prov. n.65124 del 31/10/2012)**  
**Ditta: Furlotti Luigi S.r.l. - impianto in Comune di Torrile, Via G. Micheli n.3 – CAP 43056 (PR)**  
**- Relazione tecnica.**

Con riferimento all'istanza di rinnovo Autorizzazione Unica di cui all'oggetto, acquisita al prot. Arpae n. PG/2022/90606 in data 31/05/2022, relativa all'impianto di gestione rifiuti della ditta Furlotti Luigi S.r.l., si esprime quanto di seguito riportato.

Preso visione della documentazione relativa alla pratica in oggetto:

trasmessa dalla ditta ed acquisita da Arpae con prot. PG/2020/90606 del 31/05/2022;

delle successive integrazioni acquisite da Arpae con protocolli PG/2020/105664 del 27/06/2022 e PG/2020/143457 del 02/09/2022;

si prende atto che:

- la Ditta **Furlotti Luigi S.r.l.** è titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06 per l'esercizio di attività di recupero (R12 - R5) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi;
- la sola modifica introdotta nel rinnovo dell'autorizzazione è lo stralcio del codice EER 150104 - imballaggi metallici - dai rifiuti gestiti dalla Ditta
- la modifica suindicata lascia invariati i quantitativi complessivi di rifiuti trattati e le modalità di gestione e comporta solo una redistribuzione del quantitativo dello stoccaggio istantaneo del codice EER 150104, stralciato, sui codici EER 191205 e 200102;
- non vengono introdotte modifiche su matrici ambientali quali le Emissioni in atmosfera, gli Scarichi idrici, l'Impatto acustico;
- nell'impianto non sono presenti punti di emissione in atmosfera;
- lo scarico presente, di acque di dilavamento, recapita in pubblica fognatura, pertanto non è dovuto un parere, in quanto di competenza di altro Ente.



Per quanto di competenza e limitatamente agli atti presentati si esprime **nulla osta** al progetto con le seguenti considerazioni e prescrizioni, relative alle diverse matrici ambientali:

### MATRICE RIFIUTI

Si prescrive che:

1. possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti di seguito elencati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

Codici EER rifiuti in ingresso	Descrizione del codice EER	Operazioni di cui agli allegati B o C del D.Lgs. n. 152/2006 -Parte IV	Capacità max istantanea prima del trattamento	Capacità max annua rifiuti trattabili/ recuperabili	Capacità max giornaliera rifiuti trattabili/ recuperabili
			t	t / anno	t / giorno
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R5	4,5	1170	4,5
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R12	50*	40430	155,5
150106	Imballaggi in materiali misti	R12	100*		
150107	imballaggi in vetro	R12	100*		
160120	Vetro	R12	30*		
170202	Vetro	R12	60*		
191205	Vetro	R12	30*		
200102	Vetro	R12	50*		
	<b>TOTALE</b>	<b>R5 + R12</b>	<b>160**</b>	<b>41600</b>	<b>160</b>

(\*) Le quantità massime riportate per ogni cod. EER sono indicative perché in funzione della situazione di mercato.

(\*\*) La capacità massima istantanea di stoccaggio di 160 t è da intendersi come sommatoria di tutti i rifiuti ritirati in ingresso (a questa si aggiunge la capacità istantanea relativa ai rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di conferimento ad altri soggetti autorizzati, pari a 33,5 t).

**Arpae** - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
**Servizio Territoriale di Parma** - Area Prevenzione Ambientale Ovest  
 via Spalato 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC [aoopr@cert.arpae.emr.it](mailto:aoopr@cert.arpae.emr.it)

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

- 1.1. Quantità massima annua di rifiuti trattabili in R12: 40.430 t/anno;
  - 1.2. Quantità massima annua di rifiuti recuperabili in R5: 1.170 t/anno;
  - 1.3. Quantità massima annua di recupero (R5+R12): 41.600 t/anno;
  - 1.4. Quantità massima giornaliera di rifiuti trattabili in R12: 155,5 t/giorno;
  - 1.5. Quantità massima giornaliera di rifiuti recuperabili in R5: 4,5 t/giorno;
  - 1.6. Quantità massima giornaliera di rifiuti recuperabili in R5+R12: 160 t/giorno (da intendersi come sommatoria di tutti i rifiuti recuperati);
  - 1.7. Capacità massima istantanea di rifiuti stoccabili presso l'impianto: 160 t;
2. Non è autorizzata la messa in riserva dei rifiuti in ingresso all'impianto;
  3. L'attività R12 sui rifiuti autorizzati, consiste nelle operazioni di ricondizionamento tramite selezione, controllo, cernita e sbancamento di rifiuti speciali non pericolosi e urbani;
  4. Il materiale prodotto dall'operazione R5 cui è sottoposto il rifiuto cod. EER 101112, per avere la qualifica di "end of waste" dovrà rispettare i criteri definiti dal Regolamento (Ue) 1179/2012 della Commissione del 10 dicembre 2012 (recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio);
  5. Dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da..." ) per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato; la documentazione relativa alle verifiche effettuate deve essere conservata in azienda e a disposizione delle Autorità di controllo.
  6. I rifiuti trattati e quelli prodotti dall'impianto dovranno essere gestiti conformemente alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 es.m.i., nel rispetto dei siti di stoccaggio individuati nella planimetria presentata dalla ditta ed acquisita con protocollo Arpae PG/2022/143457 del 02/09/2022;
  7. I registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto devono essere conservati ed aggiornati presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi di Controllo, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  8. I rifiuti per i quali l'impianto è abilitato, potranno essere conferiti solo da trasportatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  9. I rifiuti prodotti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro successiva gestione, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e smi.



## MATRICE RUMORE

Si prende atto della Dichiarazione resa ai sensi del DPR 455/2000, datata 22/07/2022, con la quale il Rappresentante legale della Ditta Furlotti Luigi S.r.l. dichiara l'invarianza dell'attività rispetto a quanto autorizzato con DET-AMB-2022-1427 del 22/03/2022.

Il Tecnico  
Alessandro Musiari

La Responsabile del Distretto di Parma  
Sara Reverberi

*documento firmato digitalmente*



**emiliAmbiente**

Fidenza, 19.12.2017  
Prot. n° 8978

Spett.le Comune di Torrile  
strada I Maggio, 1 - 43056 Torrile

[suap.unionebassaestparmense@legalmail.it](mailto:suap.unionebassaestparmense@legalmail.it)

c.a. SUAP – Ing. Alessia Benecchi

[aooopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aooopr@cert.arpa.emr.it)

p.c. ARPAE - SAC

**OGGETTO:** Pratica SUAP n.41/2017 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta "FURLOTTI LUIGI SRL", via Micheli n.3, loc.San Polo, Comune di Torrile (PR). Emissione di parere.

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente:

**Visti**

la documentazione pervenuta in data 23/06/2017 ns.prot.4378 per la richiesta del parere di competenza in merito alla matrice ambientale "scarichi idrici" in pubblica fognatura dell'attività in oggetto;

la documentazione integrativa ricevuta in data 22/11/2017 prot.8251;  
il precedente parere espresso in data 15/07/2013 prot.4041;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 "Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: "Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione";

**Premesso**

- che la pubblica fognatura interessata raccoglie e convoglia i reflui dell'attività in oggetto all'impianto di depurazione comunale denominato SAN POLO – VIA CABASSA;
- che l'insediamento in oggetto è identificato con i seguenti dati generali:

ATTIVITA' SVOLTA	ATTIVITA' DI RACCOLTA, SELEZIONE E TRASFORMAZIONE ROTTAMI DI VETRO
ATTIVITA' COD. DGR 1480/2010	LAVORAZIONE VETRO
EMUNGIMENTO ACQUE PRIMARIE	ACQUEDOTTO (SERVIZI CIVILI)
VOLUME MAX AUTORIZZATO REFLUI IND.	INDEFINITO
CLASSIFICAZIONE PREVALENTE SCARICO	S1 (ACQUE DILAVAMENTO), S2 (DOMESTICO CLASSE A), S2-S3 (METEORICHE)
PARAMETRI ANALITICI CARATTERISTICI	pH, COD, SST, IDROCARBURI TOT.

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime parere favorevole condizionato allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **SCARICO "S1", via Micheli - rispetto dei limiti di tab.3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (scarico in rete fognaria) con particolare riferimento ai parametri pH, COD, SST e Idrocarburi tot.** Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 l.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950  
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129  
[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [Info@emiliambiente.it](mailto:Info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)





**emiliAmbiente**

3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
4. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di ispezione sulla linea di scarico immediatamente a valle dell'impianto di disoleazione (linea di scarico S1) ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali;
5. eventuali percolamenti interni all'ambiente di lavorazione coperto (zona deposito rottami) dovranno essere appositamente intercettati e smaltiti come rifiuto e non convogliati in pubblica fognatura;
6. la Ditta potrà trasmettere al Gestore le analisi integrative eseguite in autocontrollo sullo scarico in fognatura nel rispetto dei requisiti di cui al punto 3.3 della Direttiva Regione Emilia Romagna n.1480/2010;
7. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, a mezzo fax al n°0524/528129, o e-mail ([protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it); [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it)) indicando il tipo di guasto, o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore, per nuove acquisizioni tecnico-normative ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite nel presente parere;

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente parere si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione vigente.

Cordiali saluti

Il Presidente del C.d.A.  
Giuseppe Cerri

UT-AcqueSE FOGN&DEPIGESTIONE SCARICHI INDUSTRIALI PARERIV04 - TORRILEPareri in uscitaTOR\_118\_parere ALIA-FURLOTTI LUIGI.doc

**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. - P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950  
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129  
[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)





emiliAmbiente

Prot.n. 4285

Fidenza, 13/06/2018

Area	Ufficio tecnico	MVA
Resp.Pratica	Settore Fognatura e Depurazione	cl.
Redattore	Settore Fognatura e Depurazione	cl.

Spett.le

Comune di Torrile, via 1° Maggio n.1, 43056 San Polo (PR)  
c.a. SUAP – Ing. Alessia Benecchi

Invio a mezzo pec:

[suap.unionebassaestparmense@legalmail.it](mailto:suap.unionebassaestparmense@legalmail.it)

p.c.

ARPAE - Ufficio SAC, p.le Della Pace n.1 – Parma

Invio a mezzo pec:

[aopr@cert.arpa.emr.it](mailto:aopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Cds del 12/06/2018 - Istanza di modifica sostanziale Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) – ditta "FURLOTTI LUIGI SRL", via Micheli n.3, loc. San Polo, Comune di Torrile (PR). Comunicazione.**

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente conferma quanto già espresso con precedente parere del 19/12/2017 prot.8978 allegato in copia alla presente.

Si rimane a disposizione per qualunque chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale  
Ing. Andrea Peschiuta




**emiliAmbiente spa**

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950

SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/8 Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129

[www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) [protocollo@pec.emiliambiente.it](mailto:protocollo@pec.emiliambiente.it)

VIA MICHELLI



Imballaggi di Vetro (R12): 150107  
Imballaggi in materiali misti (R12): 150107

ZONA 4  
Vetro (R12): 16  
Vetro (R12): 17  
Vetro (R12): 19  
Vetro (R12): 20

ZONA 5  
Rifiuti di Vetro RNP (R5):

ZONA 6  
Rifiuti di vetro RNP (R12): 10  
Imballaggi in vetro (R12): 15  
Vetro (R12): 191205

Rifiuti RNP da  
XXXXXXXX  
XXXXXXXX  
191212

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**

Trasmesso via PEC

SPETT.LE

**FURLOTTI LUIGI SRL**

p.c.

**UnipolSai Assicurazioni SpA**

c/o sede legale di Via Stalingrado, n.45 -  
40128 Bologna - c.a. Agente Procuratore dott.  
Alberto Palmerini

*Sinadoc n. 21118/2022*

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208 - Rinnovo dell'Autorizzazione Unica alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero (R12 -R5) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi - ditta FURLOTTI LUIGI S.r.l. in Via Micheli n.3, loc. S. POLO - 43056 TORRILE (PR) - DET-AMB-2022-5125 del 07/10/2022.

**Accettazione Polizza Fidejussoria n. 1 003 00000 159813364 emessa da UnipolSai Assicurazioni SpA**

In riferimento alla Polizza Fidejussoria n. 1 003 00000 159813364 del 16/12/2022, consegnata in originale cartaceo ad Arpae SAC di Parma (Beneficiario) in data 19/12/2022 (acquisita al prot. Arpae PG/2022/208571 del 21/12/2022), emessa da UnipolSai Assicurazioni SpA con sede legale in Via Stalingrado, n.45 - 40128 Bologna, in relazione alla DET-AMB-2022-5125 del 07/10/2022 in oggetto citata,

con scadenza fino al 09/11/2032, e validità estesa fino al 09/11/2034, tenuto conto, rispetto al capitale assicurato, pari a 299.500,00 €, che la Ditta in oggetto è in possesso della certificazione Uni En ISO 14001:2015 (acquisita agli atti il 19/12/2022, al prot. Arpae PG/2022/207878 del 20/12/2022) in stato di validità (scadenza al 09/10/2025) e pertanto ha diritto alle riduzione del 40% prevista dalla L. n.1 del 24 gennaio 2011,

con la presente si comunica l'avvenuta accettazione di tale polizza fidejussoria, e che nel merito non ci sono elementi ostativi riguardo l'avvio/prosecuzione dell'attività autorizzata con provvedimento di rinnovo DET-AMB-2022-5125 del 07/10/2022.

Gli uffici restano a disposizione, per eventuali chiarimenti rivolgersi a Giovanni Maria Simonetti tel. 0521-976146 [gsimonetti@arpae.it](mailto:gsimonetti@arpae.it).

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni e Concessioni di Parma  
Paolo Maroli  
(documento firmato digitalmente)